



SUORTE TÉCNICO – FIRMWARE

TESTE DE PERFORMANCE /F660

multilaser_F660_V7.1.10P1T2_UPGRADE_BOOTLDR.bin

Pós-vendas Multilaser PRO
suporte.zte@multilaserpro.com.br

Este documento contém informações confidenciais e sigilosas, sua distribuição não é permitida sem expressa autorização do departamento de pós-vendas da linha Multilaser PRO.


CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	05/05/2020	Elaine Nunes	Criação do documento

Real Environment Coverage Test, not Only in Lab

Real Environment Coverage Test done in an apartment

- Floor 4 of a total 9 floors building
- Wall with concrete and bricks
- Area: 145m², Length: 15.2m, Width: 12.4m
- DUT: HGW placement, near TV in the Living room
- Over 20 interference SSIDs from neighbors
- P0~P6: Test Point
- 100Mbps FTTH access



Test Result

2.4G 2*2 TEST													
Device	Test Tool	P0		P1		P2		P3		P6		P7	
		TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX
F660V7.1	Speedtest	90.7	106.7	88.6	99.76	69.29	57.88	25.63	9.34	32.11	16.55	8.32	4.97
	IxChariot	93.51	103.2	90.35	97.62	81.25	80.51	14.02	4.08	30.35	11.05	6.74	3.09