



SUORTE TÉCNICO – FIRMWARE

TESTE DE PERFORMANCE

/F670L


multilaser_F670L_V1.1.20P1T18_UPGRADE_BOOTLDR.bin

Pós-vendas Multilaser PRO
suporte.zte@multilaserpro.com.br

Este documento contém informações confidenciais e sigilosas, sua distribuição não é permitida sem expressa autorização do departamento de pós-vendas da linha Multilaser PRO.

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	29/04/2020	Elaine Nunes	Criação do documento

TESTE DE PERFORMANCE - F670L**Tested Station**

Station name	Product Form
PC Thinkpad L440	2*2@2.4GHz, 2*2@5GHz(antenna)
PC Macbook Pro	3*3@2.4GHz, 3*3@5GHz(antenna)
Network Card Asus PCE-AC88	4*4@5GHz(antenna)

F670L (2*2@2.4GHz + 2*2@5GHz) Wi-Fi Performance Test (P0-P6)

Channel	MIMO	STA	AP angle	P0		P1		P2		P3		P4		P5		P6	
				TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX	TX	RX
2.4G Ch1	2*2 20MHz	L440	0°	89,6	101,0	88,8	100,4	88,2	101,0	92,4	64,7	77,9	94,5	72,5	52,1	84,4	49,7
			30°	90,2	51,3	92,9	101,8	88,8	100,6	91,3	49,6	80,3	95,2	41,6	46,4	89,0	85,2
			60°	88,7	99,4	89,4	101,7	89,5	101,6	93,6	101,5	90,9	101,5	44,4	42,8	85,9	87,3
			90°	89,7	100,6	90,1	102,0	90,8	101,4	91,3	49,8	88,6	91,1	79,3	57,7	73,5	51,1
			120°	89,4	97,6	94,0	101,5	90,3	99,7	93,9	100,8	90,5	90,7	46,8	35,8	89,7	98,6
			150°	89,4	52,0	90,4	100,5	89,6	100,3	91,1	75,9	89,4	101,4	81,7	59,7	73,8	45,2
			180°	88,0	100,2	91,6	58,9	89,7	51,0	92,1	86,1	88,4	100,3	85,5	89,6	88,7	81,6
			210°	89,6	101,4	91,2	51,4	89,7	99,4	93,1	72,2	89,4	99,2	88,0	87,5	85,7	63,0
			240°	89,2	88,2	89,3	92,9	89,6	50,1	83,2	97,3	90,2	101,4	86,0	60,0	71,2	50,2
			270°	89,8	100,6	92,0	101,9	87,1	50,8	89,7	58,2	89,6	99,1	86,0	92,4	50,0	47,1
			300°	88,8	101,2	92,4	85,6	88,1	100,2	91,0	98,1	90,4	102,2	66,9	49,5	73,6	56,2
			330°	88,6	102,1	89,1	101,4	89,9	100,5	90,4	100,3	90,5	100,8	53,8	49,5	88,9	86,4
			AVG	89,2	91,3	91,0	91,7	89,3	88,0	91,1	79,5	88,0	98,1	69,4	60,2	79,5	66,8
5G Ch149	2*2 80MHz	L440	0°	315,0	217,1	333,9	205,9	169,7	135,8	94,0	48,0	0,0	0,0	99,6	47,6	0,0	0,0
			30°	298,7	287,2	213,2	152,7	220,7	174,1	90,3	42,3	0,0	0,0	74,6	36,0	0,0	0,0
			60°	353,0	246,3	177,9	171,1	140,7	146,4	69,6	39,2	0,0	0,0	70,1	25,1	0,0	0,0
			90°	334,3	208,5	170,6	163,9	141,7	161,4	87,7	54,9	0,0	0,0	88,2	49,1	0,0	0,0
			120°	318,3	251,5	208,4	217,9	189,6	143,1	105,6	45,5	0,0	0,0	76,8	13,1	0,0	0,0
			150°	341,8	286,1	213,8	160,1	130,8	140,9	86,7	37,5	0,0	0,0	94,7	51,5	0,0	0,0
			180°	357,9	326,2	224,9	198,6	187,5	178,5	111,2	54,5	0,0	0,0	101,3	50,3	0,0	0,0
			210°	290,4	289,5	266,9	219,1	182,6	138,8	97,2	70,0	0,0	0,0	65,0	34,3	0,0	0,0
			240°	245,7	259,5	286,8	202,1	142,2	133,6	87,4	48,7	0,0	0,0	94,2	52,9	0,0	0,0
			270°	193,5	269,6	291,5	195,0	157,3	35,5	98,2	39,8	0,0	0,0	88,3	40,0	0,0	0,0
			300°	286,5	265,7	221,3	148,7	211,8	42,3	116,7	51,0	0,0	0,0	71,0	36,2	0,0	0,0
			330°	396,7	299,9	345,5	221,6	137,1	15,7	111,1	54,4	0,0	0,0	94,8	48,3	0,0	0,0

			AVG	311,0	267,3	246,2	188,1	167,7	120,5	96,3	48,8	0,0	0,0	84,9	40,4	0,0	0,0
--	--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	-----	------	------	-----	-----